1

“

”



1.4-1

表 1.4-1 突发环境事故区域应急预案联动方案

2

表 2.1-1 建设项目环保情况汇总表

表 2.1-2 企业基本情况汇总表

表 2.1-3 胜华新能源科技（东营）有限公司工程项目组成情况一览表

			1.0×10^{-7}cm/s
			15cm
			1m
			9 2 1 3 3 + + +
			20000m^3/d

19				SW	2313	260
20				SW	2448	150
21				NW	4993	170
22				NW	4994	400
23				SW	3390	600
24				NW	3163	20
25				NW	3648	280
26				NW	4125	45
27				NW	4636	600
28				E	4442	400
29				NE	4344	140
30				NE	3992	150
31				NE	4204	150
32				NE	4361	40
33				NW	4636	150
34				SW	4878	600
35				SW	4768	20
37				SW	4579	60
38				E	50/MCID 73>> BDC 33.24 0.119995 T	

12000

11.61 2 5.5:1

1/8000 1/10000 1/12000

2739578 87.1%

66051.8 2.1%

12581.3 0.4%

327113.8 10.4% 2

ف ا ة

2.4.1.1 600

2.4.1.2 600

1

2.4.1.3 600

2.4.1.4 200

2.4.1.5 800

1

2.4.1.6 1000

1

2.4.1.7 1200

1

2.4.1.8 4×10^4t/a

2.4.1.9 2.5×10⁴t/a

2.4.1.10 20×10^4 /

2.4.1.11 10×10^4t/a

2.4.1.12 3000 /

2.4.1.13 20000 /

2.4.1.14 2

3

3.1-1

表 3.3-1 突发环境事件类型可能影响的范围和后果

1				
2		CO	CO VOCs	CO
3				
4			VOCs	VOCs
5			VOCs	
6				
7				
8				
9				

图 4.1-1 公司应急组织体系

“ ” “ ” “ ”

5

`

n



6

I

1

2

3

I I II

III

1

2

3



图 6.3-1 事故应急方案程序图

7

1

2

8000m^3

2#

1

GB50160-2008 2018

2

<

> [2006]10

$V = V_1+V_2-V_{3\ max}+V_4+V_5$

$V_1+V_2-V_{3\ max}$ $V_1+V_2-V_3$

V_1

V_2 m^3

V_2 t

Q m^3/h

t h

V_3 m^3

V_4 m^3

V_5 m^3

$V_5=10qF$

q mm

$q=qa/n$

qa mm

n

F ha

1 V_1

$1000m^3$

2 V_2

$V_2=Q_1+Q_2+Q_3$

$Q_1=$ 1-m

m 6%

4h

Qh GB50074-2014

GB50160-2008 2018 50L/s

$Q_1=$ $1-0.06$ $\times4\times3600\times50\times10^{-3}=676.8m^3$

Q_2

Z 0.5L/s ɱ

L 62.8m

4h

$Q_2=0.5\times62.8\times4\times3600\times10^{-3}=452.16m^3$

Q_3

6 L

$Q_3=$ $2\times0.5\times31.4+4\times0.5\times12.56$ $\times4\times3600\times10^{-3}=813.888m^3$

$V_2=676.8+452.16+813.888=1942.848m^3$

3 V_3

GB50160-2008 2018

1 1000m^3

4 V_4 0m^3

5 V_5

648.1mm 110d

10738m^2 V_5=545.64m^3

6 V

V =1000+1942.848-1000+545.64=2488.488m^3

2488.848m^3 8000m^3

表 7.3-1 事故水储存能量核算

		m^3
V_1	10000m^3	1000
V_2	4h	1942.848
V_3	m^3	1000
V_4		0
V_5	10738m^2	545.64
V		2488.488
V		8000

3

2016 3

20000m^3 /d 5520m^3/d

+ + + + + + +

+ +

1

2

3

119 110 120

8

8.3-1

1

表 8.3-1 环境污染监测方案（大气环境）

表 8.3-2 环境污染监测方案（水环境）

		pH COD SS
2		
3		
4		
1		pH COD SS

表 8.3-3 环境污染监测方案（土壤）

2		
3		

2

pH COD SS

3

4

8.3-2

表 8.3-2 应急监测仪器配置情况

1		YN-ZD-10	
2			
3		FA/JA	
4		DJS-1	

5	/ / /		
6		DDSJ-308A	
7	COD	/	COD
8		/	
9		/	BOD_5
10	HF	/	HF
11		/	

9

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

10

1

24

2

24

0546-2169111

3

I

II 1

11

2015 1 1

2169111 100%

1

2

30

15





图 6.3-1 事故应急方案程序图

³ »à 9" Ã C'ó"D Ä#â Å ƒ WGÿ"ô%?1y ¡L™ õ65 È Ä0û £ A œ(8.464 MCt PhedÍMCID 36.34 78-41.996 -23.42 à)11# LbLO ú+O

5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

13						
14						
15						
16						

		10 30 50 2 60 1L 0.001mg
		/
		1 (1)

		(2) 2 (1) (2) (3) (4) 3 (1) (2) (3) (4) 4 (1) (2) (3) (4) 5 (1) (2) (3) 119
		1 0546-2169111 2 120 119 0546-8331789/12369 3
	1 2 3	

	4 5 119

		30m 3
		1 8018 2 120 119 0546-8331789/12369 3
	1 2 3 4 5	

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				




北环东
六氟磷酸锂项目建区


北环环
六氟磷酸锂项目罐区
六氟磷酸锂项目
（一期）
六氟磷酸锂项目
（二期）
办公区


北外环
六氟磷酸锂项目罐区
六氟磷酸锂项目
（一期）
六氟磷酸锂项目
（二期）
办公区
溶剂油项目


东兴村
同兴路
S316
胜华新能源科技（东营）有限公司
S316

/
L$

						/
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

12						
13						
14						
15						
16						